

EXCLUSIV TÜREN

TECHNISCHE HINWEISE

Profilzylinder

Zusätzliche Schlüssel



K20
WINKHAUS Standard-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion



K20-K
WINKHAUS Standard-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion
Knaufzylinder



K30
WINKHAUS Sicherheits-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion
Aufbohrschutz



K30-K
WINKHAUS Sicherheits-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion
Aufbohrschutz
Knaufzylinder




K101
WINKHAUS-Profil Spezial -Bohrschutz
mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion



K101-K
WINKHAUS-Profil Spezial -Bohrschutz
mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion
Knaufzylinder

Schnäpper BT 7 S



Zusatzeinbau

Elektrischer Türöffner BT 7



Elektrischer Türöffner
mit Tagesfalle und Kablage



Schliessleiste aus Edelstahl
bietet erhöhte Sicherheit und
durch die Verstellbarkeit
+/- 2 mm wird ein hoher
Schliesskomfort gewährleistet.

Die Schliessleiste ist
serienmässig bei allen
Verriegelungs-kombinationen
eingebaut.




Softlock-Falle

Vorteile im Überblick:

- Leises Schließgeräusch
- Leichter Fallen Rückzug
- Kein Fetten der Falle
- Auf spezielle AT-Stücke
mit Kunststoff-Einsatz kann
verzichtet werden


BT 3 ... In Preis inbegriffen

3-fach Verriegelung
mit Haken - Edelstahl



BT 5

5-fach Verriegelung
mit Rundbolzen und
Haken - Edelstahl



Türklopfer



BT 102
Messing
verchromt



BT 103
Messing
verchromt



BT 107
Messing
verchromt



BT 10
Messing
poliert



BT 101
Messing
poliert



BT 106
Messing
poliert

SICHERHEITSZUBEHÖR

BTS 5

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung
Edelstahl

Drehknäuf - mit Vierkant-Stift zum Betätigen der Türöffnungssperre




BT 6 -weiss
BT 62 -EV1
BT 64 -Edelstahl



ATM 3

3-Riegel-Fallenschloss mit automatischer Verriegelung
Edelstahl



Türgarnitur



GA 180
Edelstahl matt



GA 180 S
Edelstahl matt



GA 181
Edelstahl matt



GA 181 S
Edelstahl matt



GA 182
Edelstahl matt



GA 182 S
Edelstahl matt



ZIE 320
Drücker und Rosette
Nur für innen verwendbar



ZAE 737 R
Türknoopf und Rosette
ZRE 45
Nur für aussen verwendbar

Drücker und Rosette innen



GA 11
Aluminium weiss



GA 13
Aluminium EV1



GA 12
Aluminium schwarz



GA 20
Edelstahl matt

Sicherheits Rundrosette aussen mit Kratzerschutz



KS 1

Kratzerschutz
Edelstahl matt aussen



KS 2

Kratzerschutz
Edelstahl matt aussen



KS 3

Kratzerschutz
Edelstahl matt aussen

Sicherheits Rundrosette aussen



ZRE 45
Edelstahl matt aussen
im Preis inbegriffen



ZRE 45 KABA
Edelstahl matt aussen



ZRE 451
Edelstahl
Gold beschichtet



ZRE 452
Edelstahl
Schwarz beschichtet

Drücker und Rosette Edelstahl matt (für innen und aussen verwendbar)



ZIE 300
Drücker und Rosette



ZIE 301
Drücker und Rosette




ZIE 302
Drücker und Rosette




ZIE 303
Drücker und Rosette



ZIE 304
Drücker und Rosette



ZIE 305
Drücker und Rosette



ZIE 306
Drücker und Rosette




ZIE 330
Drücker und Rosette




ZIE 3041
Edelstahl matt / Gold beschichtet
Drücker und Rosette



ZIE 3042
Edelstahl matt / Schwarz beschichtet
Drücker und Rosette




ZIE 3043
Edelstahl matt / Holzdekor
Drücker und Rosette




ZIE 3051
Edelstahl matt / Gold beschichtet
Drücker und Rosette



ZIE 3052
Edelstahl matt / Schwarz beschichtet
Drücker und Rosette



ZIE 3053
Edelstahl matt / Holzdekor
Drücker und Rosette



Die Edelstahl / Innendrücker der Serie 300 beinhalten einen Vierkantstift mit Rückfederung und Rollenlager sowie eine dreifache Verschraubung. Diese Besonderheiten garantieren eine hohe Lebensdauer.

Schaltkasten BT 83



220 V

Aufputz-Schaltkasten BT 82





220 V

Aufputz-Schaltkasten mit dem eingebauten Trafo 12/24 V und automatischer Sicherung, vorbereitet für den Anschluss von 220 V.

Aufputz-Schaltkasten mit dem eingebauten Trafo 12/24 V und automatischer Sicherung, vorbereitet für den Anschluss von 220 V.

ATM 30 3-Riegel-Fallenschloss mit automatischer Verriegelung Edelstahl




EL. MECH. ÖFFNUNG

KABELÜBERGANG
mit TRENNCONNECTOR

TRAFO
24 V / 220 V
230 V AC 50/60 Hz

ATM 33 3-Riegel-Fallenschloss mit automatischer Verriegelung Edelstahl



EL. MECH. ÖFFNUNG

KABELÜBERGANG
mit TRENNCONNECTOR

TRAFO
24 V / 220 V
230 V AC 50/60 Hz



FINGERSCANN


SIGNAL
TRÄGER

SICHERHEITZUBEHÖR

BIOKEY®

BT 102 Comfort

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl, Funk-Fernbedienung und Kabelübergang



Funk-Fernbedienung



BT 100 F


Zusätzlich Funk-Fernbedienung




BT 100 F

BT 202 Comfort

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl, Fingerprint und Kabelübergang




FINGERSCANN



EL. MECH. ÖFFNUNG
KABELÜBERGANG
mit TRENNCONNECTOR

EMPFÄNGER

TRAFO
24 V / 220 V
230 V AC 50/60 Hz



EL. MECH. ÖFFNUNG
KABELÜBERGANG
mit TRENNCONNECTOR

TRAFO
24 V / 220 V
230 V AC 50/60 Hz



So funktioniert es ...
... und Ihr Finger ist der Schlüssel.

FINGERLEICHT

Nutzen Sie Ihren Finger als biometrischen Schlüssel.

Ob Haustür, Büro, Garagentor, Schließfach oder Lagertür – öffnen Sie alles fingerleicht!

Die BIOKEY® Software funktioniert bei jeder Witterung und Temperatur. Weder unterschiedliche Hauttypen noch kleinere Verletzungen an den Fingern beeinträchtigen die Funktionalität.

MEIN KOMFORT

BIOKEY® GATE besteht durch seine einfache und komfortable Handhabung.

Dank des Masterfinger-Konzepts lassen sich alle Programmierungen über die Ausseneinheit vornehmen, ohne zusätzlichen PC oder spezielles Expertenwissen.

So können Sie Änderungen und neue Programmierungen genau da vornehmen, wo sie anfallen und müssen nicht jedes Mal umständlich zur Inneneinheit in den Keller laufen.

VERLUSTSICHER

Schlüssel verloren? Passwort vergessen? Karte gestohlen?

Mit dem BIOKEY®GATE sind Sie diese Sorgen los. Denn jetzt haben Sie Ihren biometrischen Schlüssel immer an der Hand.

Familienmitglieder, Mitarbeiter oder Besucher - Bis zu 150 verschiedene Zutrittsberechtigungen lassen sich mit BIOKEY®GATE New Line vergeben.

Besser können Sie sich vor Verlust nicht schützen!

FORMSCHÖN

BIOKEY®GATE New Line ist High-Tec in prämiertem Design.

Das moderne Metallgehäuse enthält einen robusten Atmel-Zeilensensor.

Dank seiner ästhetischen Form und den hochwertigen Edelstahl/Alu-Varianten passt BioKey Gate New Line in jedes Umfeld, privat wie geschäftlich.

MEHR SICHERHEIT

BIOKEY® GATE bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.

Ihr Finger wird nicht aufgelegt, sondern über den thermischen Zeilensensor gezogen. Dadurch bleibt kein Fingerabdruck zurück, der für eine Nachbildung missbraucht werden könnte.

Die Inneneinheit mit ihrem Relais wird im abgesicherten Innenbereich montiert. Denn ein Höchstmaß an Sicherheit ist für BIOKEY® GATE selbstverständlicher Standard.

MEHR INNOVATION

Die BIOKEY® Software wurde unter 67 Bewerbern als Nr. 1 in Westeuropa beim FVC (Fingerprint Verification Contest) ausgezeichnet.

Marktführer in unterschiedlichsten Branchen sowie wichtige Biometrieanbieter nutzen seit inzwischen 10 Jahren erfolgreich die BIOKEY® Technologie von IDENCOM.

Das neue BIOKEY® Modul 4000 ist ein Meilenstein der weiteren Entwicklung dieser Technologie und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Fingerabdruckerkenung.